



ausführliche Befund-/Stellenliste

Benediktbeuern Westbau II

SingulArch

Bef/St-Nr.: 1 Kategorie: **Gesamtgrabung** übergeordnet: Ebene: 1 Fertig

Ansprache: Typ: Datierung:

Fazit: Das Baufeld ist auf rund 50 m (NS) mal 45 m (WO) mit einem Bauzaun umstellt. Die oberste Schicht wurde planiert und eine ursprünglich hier zumindest teilweise vorhandene Teerdecke wurde in Teilen bereits ausgebaut (auch ein Teil des Scheunenfundamentes). Im Zentrum ist ein 33 m (NS) mal 30 m (WO) großer Bereich für eine geplante Fundamentgrube abgesteckt.
Nahe am Ostrand wurde bereits ein 32 m langer, oben 7 m breiter, geböschter, rund 3 m tiefer Teil der Baugrube angelegt. An dessen Westseite hat man ganz am Süden des Grabens bereits Gebäudereste aus Feldstein-, Findlingsmauerwerk teilweise grob freigelegt (mit dem Bagger)= Befund 2.
Nahe am Südwesteck der abgesteckten Fläche wurde ebenfalls bereits mit der Baugrube begonnen. In einem 8 m (NS) mal 3 m breiten, bis 2 m tiefen Schnitt liegt eine WO-verlaufende Feldsteinmauer (Befund 3). Im anstehenden Seeton nördlich der Mauer sind eine größere Zahl an zugespitzten Pfählen bereits ausgebagert worden. Einige Pfähle des Pfahlrostes (Befund 4) stecken noch im Ton, sind aber durch den Bagger verzogen worden.
10 m südlich davon sind knapp unter der Oberfläche Ziegelfundamente - auch mit Gewölbeansatz - der Glashütte des 19. Jhs. vom Bagger angeschnitten worden (Befund 5). Im Nordwesten ist noch die Betonbodenplatte des für den Neubau abgerissenen Holzlagers zu erkennen (Befund 6). Sie ist etwa NW-SO-ausgerichtet. Der östliche Teil der 17 m breiten Bodenplatte der Scheune wurde bereits vom Bagger ausgebaut.
Die festgestellten Befunde wurden in einer dreitägigen Notgrabung teilweise dokumentiert. Teilbereiche blieben ununtersucht.

Koord.: x von: **4454792.81** y von: **5285624.81** x bis: **4454901.25** y bis: **5285723.70**
Länge (NS): **98.89** Breite (WO): **108.44** Niv max: **614.31** Niv min: **613.96**
verfaßt von: **SB** Datum: **21.10.05**

Digital

| Pos. | Film/Foto | Verbleib | Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| | 1/1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Baugrube am Ostrand | | <input type="checkbox"/> | S | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |

Dia

| Pos. | Film/Foto | Verbleib | Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| | 1/1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Baugrube am Ostrand | | <input type="checkbox"/> | S | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |

SW

| Pos. | Film/Foto | Verbleib | Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| | 1/1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Baugrube am Ostrand | | <input type="checkbox"/> | S | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |

Bef/St-Nr.: 2 Kategorie: **Sammelbefund** übergeordnet: 1 Ebene: 2 Fertig

Ansprache: **Gebäude** Typ: Datierung: **19. Jh.?**

Fazit: Gebäude im Südosteck des Grabungsareals. Es zieht noch unter die südliche Grabungsgrenze und die Nordostecke ist zu erkennen. Durch die Einbringung von Leerrohren wurden die Mauern in jüngerer Zeit etwas gestört. Bei Anlage der Baugrube wurde die Außenseite (Ostseite) der Nord-Süd-verlaufenden Mauer fast auf gesamter Länge durch den Bagger in Mitleidenschaft gezogen. An manchen Stellen ist aber noch die originale Außenkante der beiden Fundamentvorsprünge erkennbar. Es handelt sich um ein Feldsteinfundament, das mit hartem Kalkmörtel verfügt ist. Etwas Ziegelbruch wurde ebenfalls vermauert. Das ursprünglich vermutlich aufgehende Mauerwerk ist nur noch an der West-Ost-verlaufenden Mauer maximal zweilagig bis 30 cm hoch erhalten und 0,74 m breit. Die vermauerten Steine sind in der Masse zwischen 15 und 30 cm groß. Das darunter ansetzende Fundament mit tendentiell größeren Steinen (Masse um 15 cm bis 40 cm; max. 0,55 m) weist innen und außen einen 17 cm breiten Vorsprung auf und ist insgesamt rund 1,05 m breit. Es ist etwa zweilagig und insgesamt rund 0,47 m hoch. Um eine gerade Fläche für das aufsetzende Mauerwerk zu erhalten, enthält das Fundament in der obersten Lage einen höheren Mörtelanteil. Dieses Fundament sitzt auf einem weiteren, wiederum aus tendentiell größeren Steinen (meist um 35 cm bis 0,7 m; maximal 1 m; an der Innenseite jedoch meist weniger groß) gebauten Fundament mit innerem und äußerem Fundamentvorsprung von etwa 30 cm. Das 0,65 m mächtige (außen meist dreilagige), um 1,6 m breite Fundament ist in den anstehenden Ton gesetzt. Im Südprofil, das innen an die NS-Mauer heranicht (vgl. ZB 1), zeichnet sich keine Fundamentgrube für das breite

Fundament ab. Die Grube muß also im untersten Bereich senkrecht in den anstehenden Ton abgestochen worden sein.

Ca. 5,75 m westlich der Nordostecke ändert sich im W-O-verlaufenden Fundament der Aufbau der untersten Fundamentzone: Der äußere Fundamentvorsprung reduziert sich auf 21 cm; es ist von nun an nur noch einlagig aus meist 30 x 15 cm großen Steinen gesetzt. Innen ist kein Fundamentvorsprung mehr vorhanden. Eine Zugehörigkeit zu Mauer Befund 3, die im Süden ebenfalls keinen Vorsprung besitzt, wird damit durchaus wahrscheinlich.

Es wurden noch Baggerschnitte im Inneren von Gebäude 2 angelegt. Dabei kamen wieder Fundamente zu Tage, die flächig freigelegt werden. Teilweise flächig konnte eine meist ein- seltener zweilagige Fundamentierung aus Feldsteinen bis 40 cm und etwas Ziegelbruch nachgewiesen werden. Im Westen bildet sie eine gerade Kante, an die ein NS-gerichtetes, 58 cm breites Ziegelfundament (Aufbau wie Befund 7) gesetzt ist (unklar, was älter bzw. jünger ist). Inwieweit die flächige Fundamentierung auch im Ostteil des Gebäudes vorhanden war, ist nicht ganzklar, da zum Freilegen keine Zeit mehr war. Unmittelbar innen an der östlichen Außenmauer konnten aber einige in Mörtel gesetzte Steine nachgewiesen werden der I (Sie könnten auch zu einer WO-laufenden Innenmauer gehört haben). Im westlichen Teil reicht die flächige Fundamentierung nur ca. 2 m über die südliche Grabungsgrenze nach Norden (weiter östlich reicht sie weiter nach Norden). Die flächige Fundamentierung liegt auf einer ca. 5 cm starken brandgeröteten, orangen Schicht, die relativ fundreich ist (Ofenkachelfragmente, Keramik), die in Profil KL von der Baugrube der NS-verlaufenden östlichen Außenmauer geschnitten wird und somit älter als das Gebäude sein muss. Nachweisbar ist diese Schicht in Profil KL und westlich der NS-verlaufenden Innenmauer unter der flächigen Fundamentierung). Diese orange Schicht sitzt in Profil KL auf einer ca. 10 cm mächtigen, humosen Schicht, die identisch mit Befund 8 sein dürfte. Und auch als unterste Schicht in Profil AB nachweisbar war.

Koord.: x von: **4454808.99** y von: **5285674.84** x bis: **4454823.72** y bis: **5285684.25**
 Länge (NS): **9.41** Breite (WO): **14.73** Niv max: **614.53** Niv UK: **612.62**
 verfaßt von: **SB** Datum: **21.10.05**

Funde

| Eing. | Pos. | Datierung | Funde | Anzahl | Material | Datum | Bearb. | Bemerkung |
|-------|------|-----------------|--|--------|---------------|----------|--------|-----------|
| 1 | 1 | 19., 20.(?) Jh. | Funde, die beim Freilegen ohne Schichtzusammenhang zu Tage kamen: Eisengitterstab, Schlüssel, Nägel etc. Kontext: Freilegen der Mauern | | Eisen | 21.10.05 | ND | |
| 2 | 2 | 17. - 20. Jh. | Funde, die beim Freilegen ohne Schichtzusammenhang zu Tage kamen: Ofenkacheln, Hafnerware Kontext: Freilegen der Mauern | | Keramik | 21.10.05 | ND | |
| 3 | 3 | | Funde, die beim Freilegen ohne Schichtzusammenhang zu Tage kamen: Tierknochen Kontext: Freilegen der Mauer | | Tierknochen | 21.10.05 | SB | |
| 4 | 4 | 19. Jh. | Funde, die beim Freilegen ohne Schichtzusammenhang zu Tage kamen: (Roh-)Glasreste Kontext: Freilegen der Mauer | | Glas | 21.10.05 | SB | |
| 5 | 5 | 19. Jh.? | Funde, die beim Freilegen ohne Schichtzusammenhang zu Tage kamen: Mörtelbrocken mit Ziegelbruch aus der NS-Mauer (aus unterstem oder darüberliegendem Fundamentstreifen) Kontext: Freilegen der Mauer | 1 | Mörtel/Ziegel | 21.10.05 | AK | |
| 6 | 6 | 19. Jh. | verschiedene bunte Flachglasscherben Kontext: Profil | | Glas | 25.10.05 | ND | |

| | | | | | | | | |
|---|----|---------------|--|---|---------|----------|----|--|
| 7 | 7 | 19. Jh. | Glasschlacke | | Glas | 25.10.05 | ND | |
| | | | Kontext: Profil | | | | | |
| 8 | 8 | 19. Jh.? | Pfahlrest unter Fundament | 1 | Holz | 25.10.05 | AK | Einzeleinmessung |
| | | | Kontext: Restbefundentnahme | | | | | |
| x,y,z: 4454823.24,5285675.738,612.584 | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 19. Jh. | Glasschlacke aus der Baugrubenverfüllung über dem untersten Fundamentvorsprung | | Glas | 25.10.05 | AK | Aus Schnitt II und benachbarter Verfüllung |
| | | | Kontext: Profil | | | | | |
| 12 | 10 | 19. Jh.? | Mörtelprobe aus unterster Fundamentzone | 1 | Mörtel | 25.10.05 | AK | Einzelfundeinmessung |
| | | | Kontext: Aus Mauer | | | | | |
| x,y,z: 4454823.469,5285679.121,613.129 | | | | | | | | |
| 13 | 11 | 19. Jh.? | Mörtelprobe aus mittlerer Fundamentzone | 1 | Mörtel | 25.10.05 | AK | Einzelfundeinmessung |
| | | | Kontext: Aus Mauer | | | | | |
| x,y,z: 4454823.021,5285678.699,613.802 | | | | | | | | |
| 14 | 12 | 19. Jh.? | Mörtelprobe aus aufgehendem Mauerwerk | 1 | Mörtel | 25.10.05 | AK | Einzelfundeinmessung |
| | | | Kontext: Aus Mauer | | | | | |
| x,y,z: 4454821.266,5285681.783,614.057 | | | | | | | | |
| 17 | 13 | 19. Jh. | Glastropfen, Hafnerware aus oberem Abbruchhorizont | | | 25.10.05 | AK | Einzelfundeinmessung |
| | | | Kontext: Abtiefen des Planums | | | | | |
| x,y,z: 4454818.284,5285678.663,613.757 | | | | | | | | |
| 18 | 14 | 16. - 17. Jh. | Keramik, Kacheln aus brandgeröteter Schicht unter der flächigen Fundamentierung in Gebäude 2 | | Keramik | 25.10.05 | AK | Einzelfundeinmessung |
| | | | Kontext: Restbefundentnahme | | | | | |
| x,y,z: 4454816.812,5285676.915,613.549 | | | | | | | | |
| 19 | 15 | 16. - 17. Jh. | Keramik, Kacheln aus brandgeröteter Schicht unter der flächigen Fundamentierung in Gebäude 2 | | Keramik | 25.10.05 | AK | |
| | | | Kontext: Restbefundentnahme | | | | | |
| 20 | 16 | 19. Jh.? | Kachelfragment aus der flächigen Fundamentierung in Gebäude 2 | | Keramik | 25.10.05 | AK | Einzelfundeinmessung |
| | | | Kontext: Restbefundentnahme | | | | | |
| 21 | 17 | 16. - 17. Jh? | Holzreste aus unterster humoser Schicht in Profil AB | | Holz | 25.10.05 | AK | |
| | | | Kontext: Restbefundentnahme | | | | | |

Digital

| Pos. | Film/Foto | Verbleib | Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| | 1/8 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht | Mauerecke innen | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/9 | <input checked="" type="checkbox"/> | Arbeitsfoto | Mauerputzen | <input checked="" type="checkbox"/> | SO | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/10 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht | Mauern | <input checked="" type="checkbox"/> | N | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/11 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht vom Bagger | gestörte Ostseite | <input checked="" type="checkbox"/> | W | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/12 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil | AB | <input type="checkbox"/> | S | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/13 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil | AB mit Mauer | <input type="checkbox"/> | SO | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/14 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht | Mauern | <input type="checkbox"/> | WNW | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/15 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil | GH | <input checked="" type="checkbox"/> | W | | AK | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/19 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil | EF | <input checked="" type="checkbox"/> | W | | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/20 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht | | <input type="checkbox"/> | SW | | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/21 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht | NO-Eck und Profile EF, GH | <input type="checkbox"/> | W | | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/24 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil | CD | <input checked="" type="checkbox"/> | S | | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/26 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht | | <input type="checkbox"/> | SO | | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/27 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht | östlich Mauer | <input checked="" type="checkbox"/> | W | | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----|----|----------|--------------------------|
| 1/28 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil IJ und Ansicht südl. Grabungsgrenze | <input checked="" type="checkbox"/> | S | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/29 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht IJ | <input checked="" type="checkbox"/> | O | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/35 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil AB Verlängerung nach Westen mit Mauer | <input checked="" type="checkbox"/> | S | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/37 | <input checked="" type="checkbox"/> | Detail Baugrube in Profil EF | <input type="checkbox"/> | W | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/39 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil KL | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/40 | <input type="checkbox"/> | Detail Profil KL mit Keramik in roter Schicht | <input type="checkbox"/> | N | AK | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/41 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht flächige Fundamentierung, Ziegelfundament | <input checked="" type="checkbox"/> | ONO | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/42 | <input type="checkbox"/> | Detail Profil AB Humose Schicht mit Holz | <input type="checkbox"/> | S | AK | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |

Dia

| Pos. | Film/Foto | Verbleib Hauptmotiv Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------------|----------|
| 1/8 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Mauerecke innen | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/9 | <input checked="" type="checkbox"/> | Arbeitsfoto Mauerputzen | <input checked="" type="checkbox"/> | SO | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/10 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Mauern | <input checked="" type="checkbox"/> | N | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/11 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht vom Bagger gestörte Ostseite | <input checked="" type="checkbox"/> | O | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/12 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil AB | <input type="checkbox"/> | S | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/13 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil AB mit Mauer | <input checked="" type="checkbox"/> | SO | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/14 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Mauern | <input type="checkbox"/> | WNW | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/15 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil GH | <input checked="" type="checkbox"/> | W | AK | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/19 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil EF | <input checked="" type="checkbox"/> | W | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/20 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht | <input type="checkbox"/> | SW | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/21 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht NO-Eck und Profile EF, GH | <input type="checkbox"/> | W | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/23 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil CD | <input checked="" type="checkbox"/> | S | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/25 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht | <input type="checkbox"/> | SO | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/26 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht östlich Mauer | <input checked="" type="checkbox"/> | W | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/27 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil IJ und Ansicht südl. Grabungsgrenze | <input checked="" type="checkbox"/> | S | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/28 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht IJ | <input checked="" type="checkbox"/> | O | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/33 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil AB Verlängerung nach Westen mit Mauer | <input checked="" type="checkbox"/> | S | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/35 | <input checked="" type="checkbox"/> | Detail Baugrube in Profil EF | <input type="checkbox"/> | W | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 2/1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil KL | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 2/2 | <input checked="" type="checkbox"/> | Detail Profil KL mit Keramik in roter Schicht | <input checked="" type="checkbox"/> | N | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 2/3 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht flächige Fundamentierung, Ziegelfundament | <input checked="" type="checkbox"/> | ONO | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 2/4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Detail Profil AB Humose Schicht mit Holz | <input checked="" type="checkbox"/> | S | AK | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> | |

SW

| Pos. | Film/Foto | Verbleib Hauptmotiv Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------------|----------|
| 1/8 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Mauerecke innen | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/9 | <input checked="" type="checkbox"/> | Arbeitsfoto Mauerputzen | <input checked="" type="checkbox"/> | SO | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/10 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Mauern | <input checked="" type="checkbox"/> | N | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/11 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht vom Bagger gestörte Ostseite | <input checked="" type="checkbox"/> | W | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/12 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil AB | <input type="checkbox"/> | S | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/13 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil AB mit Mauer | <input type="checkbox"/> | SO | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/14 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Mauern | <input type="checkbox"/> | WNW | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/15 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil GH | <input checked="" type="checkbox"/> | W | AK | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/19 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil EF | <input checked="" type="checkbox"/> | W | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/20 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht | <input type="checkbox"/> | SW | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/21 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht NO-Eck und Profile EF, GH | <input type="checkbox"/> | W | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 1/23 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil CD | <input checked="" type="checkbox"/> | S | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 2/1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht | <input type="checkbox"/> | SO | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> | |
| 2/2 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht östlich Mauer | <input checked="" type="checkbox"/> | W | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----|----|----------|--------------------------|
| 2/3 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil IJ und Ansicht südl. Grabungsgrenze | <input checked="" type="checkbox"/> | S | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 2/4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht IJ | <input checked="" type="checkbox"/> | O | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 2/9 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil AB Verlängerung nach Westen mit Mauer | <input checked="" type="checkbox"/> | S | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 2/11 | <input checked="" type="checkbox"/> | Detail Baugrube in Profil EF | <input type="checkbox"/> | W | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 2/13 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil KL | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 2/14 | <input checked="" type="checkbox"/> | Detail Profil KL mit Keramik in roter Schicht | <input checked="" type="checkbox"/> | N | AK | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 2/15 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht flächige Fundamentierung, Ziegelfundament | <input checked="" type="checkbox"/> | ONO | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 2/16 | <input checked="" type="checkbox"/> | Detail Profil AB Humose Schicht mit Holz | <input checked="" type="checkbox"/> | S | AK | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |

Handzeichnungen auf dem Zeichenblatt:

| ZB-Nr | Pos. | M. 1: | Profil/-detail | Planum/-N | Bemerkung | Datum | Zeichner |
|-------|------|-------|--|--------------------------|-------------|----------|----------|
| 1 | | 20 | <input checked="" type="checkbox"/> AB | <input type="checkbox"/> | | 21.10.05 | ND |
| 2 | | 20 | <input checked="" type="checkbox"/> CD | <input type="checkbox"/> | | 24.10.05 | ND |
| 3 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mauerskizze | 25.10.05 | ND |

Bef/St-Nr.: 3 Kategorie: **Befund** übergeordnet: 1 Ebene: 2 Fertig

Ansprache: **Mauer** Typ: Datierung: 19. Jh.?

Fazit: **West-Ost-verlaufende Mauer, deren Mauerkante durchgehend vom Bagger bereits gestört ist, so dass über ihre Stärke keine Aussage möglich ist.**
Nordseite: Die Mauer besteht im Kern aus Feldsteinen und einem vielleicht um 10%igen Anteil an Ziegelbruch. Sie besitzt einen hohen Mörtelanteil. Das bis um 70 cm hoch erhaltene Fundament sitzt auf mindestens zwei parallelen Pfahlreihen (Beschreibung siehe Befund 4). An der West- und Ostseite der Baugrube sind einstweilen (vor weiterer Bearbeitung) entweder nach Norden abzweigende Mauern oder die Mauer selbst in ihrer ursprünglichen Breite erkennbar (einstweilen nicht klar). Sollte letzteres zutreffen, wäre Mauer 3 rund 1,5 m breit.
Südseite: An der erhaltenen südlichen Mauerkante ist kein Fundamentvorsprung vorhanden. Dort wird die unterste Fundamentlage aus bis zu 30 cm langen, 16 cm hohen Feldsteinen gebildet, die in eine 12 cm mächtige Schicht aus grauem, kiesig-tonigem Material gesetzt ist. Darunter steht eine 13 cm mächtige, dunkelbraune, humose mit kleinteiligen Holzresten und vereinzelt Spuren von Ziegelbruch durchsetzte Schicht an. Zwischen den Steinen der untersten Fundamentlage ist auch grober Ziegelbruch mit vermörtelt.
Die Oberkante dieser Lage bildet eine 2-6 cm mächtige Ausgleichschicht aus hellem Kalkmörtel. Darüber ist ein noch rund dreilagiges Feldsteinmauerwerk erhalten, in dem auch, wie bereits angesprochen, Ziegelbruch vermauert ist. Die Mauer ist an der Südseite noch maximal 72 cm hoch erhalten.
Zur Klärung des weiteren Verlaufs bzw. der Breite der Mauer wurde der Schnitt in westlicher und östlicher Richtung etwas erweitert. Aufgrund rezenter Störungen durch eine Wasserleitung ist die Mauer im Westen tiefgründig gestört. Im Osten konnte dagegen eine Ecke mit nach Norden abbiegendem Mauerstück nachgewiesen werden. Die Stärke der WO- und NS-verlaufenden Mauer ist nicht zu ermitteln, da bei beiden Teilstücken die nördliche bzw. westliche Front bei den Baggerarbeiten vor Grabungsbeginn bereits zerstört worden ist. In der Mauerecke sitzt ein Ziegel mit 17 x 20 x 6,5 cm.
1,85 m weiter östlich wurde noch eine zweite Mauerecke mit nach Süden und Westen weisender Kante freigelegt. Es hat hier also offensichtlich einen knapp 2 m breiten Eingang von Süden in das Gebäude gegeben. Bei der Freilegung der Ecke konnte etwas Rohglas festgestellt werden, das aber wegen unsicherem Schichtenzusammenhang nicht aufgehoben wurde.

Koord.: x von: **4454798.95** y von: **5285683.21** x bis: **4454806.94** y bis: **5285685.46**
Länge (NS): **2.25** Breite (WO): **7.99** Niv max: **614.13** Niv UK: **613.22**
verfaßt von: **SB** Datum: **21.10.05**

Funde

| Eing. | Pos. | Datierung | Funde | Anzahl | Material | Datum | Bearb. | Bemerkung |
|-------|------|-----------|---------------------------|--------|----------|----------|--------|----------------------|
| | 15 | 19.Jh.? | Mörtelprobe aus Fundament | 1 | Mörtel | 25.10.05 | AK | Einzelfundeinmessung |

x,y,z: Kontext: Aus Mauer
4454799.001,5285684.265,613.688

Digital

| Pos. | Film/Foto | Verbleib | Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| | 1/3 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Mauer zu Grabungsbeginn | | <input checked="" type="checkbox"/> | NW | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/6 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht zu Grabungsbeginn | | <input checked="" type="checkbox"/> | SW | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----|----|----------|--------------------------|
| 1/16 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Mauer während Freilegung | <input checked="" type="checkbox"/> | S | AK | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/17 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Mauer | <input checked="" type="checkbox"/> | NNW | AK | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/18 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Mauer | <input checked="" type="checkbox"/> | S | AK | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/23 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil | <input checked="" type="checkbox"/> | S | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/32 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Mauerecke | <input checked="" type="checkbox"/> | WNW | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/38 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Mauerecke (östliche Eingangssituation) | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |

Dia

| Pos. | Film/Foto | Verbleib Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| 1/3 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Mauer zu Grabungsbeginn | <input checked="" type="checkbox"/> | NW | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/6 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht zu Grabungsbeginn | <input checked="" type="checkbox"/> | SW | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/16 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Mauer während Freilegung | <input checked="" type="checkbox"/> | S | | AK | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/17 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Mauer | <input checked="" type="checkbox"/> | NNW | | AK | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/18 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Mauer | <input checked="" type="checkbox"/> | S | | AK | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/22 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil | <input checked="" type="checkbox"/> | S | | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/30 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Mauerecke | <input checked="" type="checkbox"/> | WNW | | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/36 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Mauerecke (östliche Eingangssituation) | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |

SW

| Pos. | Film/Foto | Verbleib Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| 1/3 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Mauer zu Grabungsbeginn | <input checked="" type="checkbox"/> | NW | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/6 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht zu Grabungsbeginn | <input checked="" type="checkbox"/> | NW | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/16 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Mauer während Freilegung | <input checked="" type="checkbox"/> | S | | AK | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/17 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Mauer | <input checked="" type="checkbox"/> | NNW | | AK | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/18 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Mauer | <input checked="" type="checkbox"/> | S | | AK | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/22 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil | <input checked="" type="checkbox"/> | S | | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 2/6 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Mauerecke | <input checked="" type="checkbox"/> | WNW | | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 2/12 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Mauerecke (östliche Eingangssituation) | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |

Handzeichnungen auf dem Zeichenblatt:

| ZB-Nr | Pos. | M. 1: | Profil/-detail | Planum/-N | Bemerkung | Datum | Zeichner |
|-------|------|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------|----------|----------|
| 3 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Mauerskizze | 25.10.05 | ND |

Bef/St-Nr: 4 Kategorie: **Befund** übergeordnet: 1 Ebene: 2 Fertig

Ansprache: **Pfahlrost** Typ: Datierung: 19. Jh.?

Fazit: Pfahlrost aus meist um 1,2 bis 1,4 m langen, auf den untersten 40 cm vermutlich mit dem Beil zugespitzten (Eichen?)-Pfählen mit Dm. zwischen 13 und 21 cm (meist um 18 cm). Im Bereich der WO-verlaufenden Mauer sind nach einer ersten Freilegung noch zwei parallele Reihen von Pfählen in situ erhalten, die in einem Abstand von ca. 35 cm zueinander verlaufen (Pfahlmitte). Die Pfähle einer Reihe sind im Abstand von 34 bis 42 cm gesetzt.

Zu Beginn der Maßnahme lagen bereits 11 ausgebagerte Pfähle neben der Baugrube (Weitere wurden vom Schlosser im Auftrag von Pater Leo Weber mitgenommen). Einige Pfähle 3,5 m nördlich der Mauer 3 sind noch weitgehend in situ, vom Bagger jedoch stark in östlicher Richtung gedrückt. Die Pfahlmittelpunkte werden eingemessen und zum Ende der Grabung wird ein Pfahl unmittelbar unter Mauer 3 für die Dendrodatierung geborgen.

Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
 Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv UK: **611.97**
 verfaßt von: **SB** Datum: **21.10.05**

Funde

| Eing. | Pos. | Datierung | Funde | Anzahl | Material | Datum | Bearb. | Bemerkung |
|-----------------------------|------|-----------|-------------------------------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 22 | 1 | 19. Jh.? | zugespitzter Eichen(?) -pfahl | 1 | Holz | 25.10.05 | ND | |
| Kontext: Restbefundentnahme | | | | | | | | |

Digital

| Pos. | Film/Foto | Verbleib Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| 1/2 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht ausgebagerte Pfähle | <input checked="" type="checkbox"/> | N | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/4 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Pfahlrost zu Grabungsbeginn | <input checked="" type="checkbox"/> | N | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/5 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Pfahlrost zu Grabungsbeginn | <input checked="" type="checkbox"/> | W | | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----|----|----------|--------------------------|
| 1/6 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht zu Grabungsbeginn | <input checked="" type="checkbox"/> | SW | AK | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/16 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Pfahlreien unter der Mauer | <input type="checkbox"/> | S | AK | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/18 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Pfahlrost während Freilegung | <input type="checkbox"/> | S | AK | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/22 | <input checked="" type="checkbox"/> | Arbeitsfoto Freilegen der Pfähle | <input checked="" type="checkbox"/> | SO | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| 1/23 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil | <input checked="" type="checkbox"/> | S | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |

Dia

| Pos. | Film/Foto | Verbleib | Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| | 1/2 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht ausgebaggerte Pfähle | <input checked="" type="checkbox"/> | N | | AK | | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Pfahlrost zu Grabungsbeginn | <input checked="" type="checkbox"/> | N | | AK | | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/5 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Pfahlrost zu Grabungsbeginn | <input checked="" type="checkbox"/> | W | | AK | | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/6 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht zu Grabungsbeginn | <input checked="" type="checkbox"/> | SW | | AK | | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/16 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Pfahlreien unter der Mauer | <input type="checkbox"/> | S | | AK | | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/18 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Pfahlrost während Freilegung | <input type="checkbox"/> | S | | AK | | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/22 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil | <input checked="" type="checkbox"/> | S | | SB | | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |

SW

| Pos. | Film/Foto | Verbleib | Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| | 1/2 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht ausgebaggerte Pfähle | <input checked="" type="checkbox"/> | N | | AK | | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Pfahlrost zu Grabungsbeginn | <input checked="" type="checkbox"/> | N | | AK | | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/5 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht Pfahlrost zu Grabungsbeginn | <input checked="" type="checkbox"/> | W | | AK | | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/6 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht zu Grabungsbeginn | <input checked="" type="checkbox"/> | NW | | AK | | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/16 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Pfahlreien unter der Mauer | <input type="checkbox"/> | S | | AK | | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/18 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Pfahlrost während Freilegung | <input type="checkbox"/> | S | | AK | | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/22 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil | <input checked="" type="checkbox"/> | S | | SB | | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |

Handzeichnungen auf dem Zeichenblatt:

| ZB-Nr | Pos. | M. 1: | Profil/-detail | Planum/-N | Bemerkung | Datum | Zeichner |
|-------|------|-------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| 3 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Skizze | 25.10.05 | ND |

Bef/St-Nr.: 5 Kategorie: **Sammelbefund** übergeordnet: **1** Ebene: **2** Fertig

Ansprache: **Gebäude** Typ: Datierung: **18. Jh.**

Fazit: **Sammelbefundnummer für Teilbefunde im NW des Grundstücks (aus Zeitgründen wurden verschiedene Befunde unter einer Nummer verwaltet):**

NS-verlaufendes Tonnengewölbe; Ziegelformat: 30 x 14,5 x 6,5 cm. Innere Breite: 1,05 m. Länge mindestens 1,05 m. Am Südennde scheint eine nach Osten ziehende, v.a. aus Ziegeln, aber auch Feldsteinen konstruierte Mauer in östlicher Richtung zu ziehen.

WO-verlaufendes Fundament (ursprünglich unter Befund 5 verwaltet, später ausgegliedert als Befund 7); Beschreibung siehe dort.

Ein 1,3 m breiter W-O-Schnitt erbrachte wieder einen Pfahlrost aus relativ unregelmäßig gesetzten Pfählen mit Durchmessern meist um 15 cm. Ihre Mittelpunkte wurden tachymetrisch erfaßt.

Bei der Anlage verschiedener Baggerschnitte wurden Mauern angeschnitten, über deren Verlauf und Struktur aus Zeitgründen keine näheren Aussagen möglich sind.

Wegen fehlender Zeit werden die Befunde in diesem Bereich nicht mehr geputzt. Einzelne zu erkennende Mauerkannten werden lediglich tachymetrisch aufgenommen.

Koord.: x von: **4454800.11** y von: **5285694.12** x bis: **4454810.39** y bis: **5285705.83**
 Länge (NS): **11.71** Breite (WO): **10.29** Niv max: **613.81** Niv UK: **613.19**
 verfaßt von: **SB** Datum: **21.10.05**

Funde

| Eing. | Pos. | Datierung | Funde | Anzahl | Material | Datum | Bearb. | Bemerkung |
|-------|------|-----------|--------------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 16 | 1 | 19. Jh. | Glasschlacke | 1 | Glas | 25.10.05 | SB | |

Kontext: LeseFund

Digital

| Pos. | Film/Foto | Verbleib | Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| | 1/7 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht zu Grabungsbeginn | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | | AK | | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----|----|----------|--------------------------|
| | 1/25 | <input checked="" type="checkbox"/> | Planum Schnitt mit Pfahlrost | <input checked="" type="checkbox"/> | O | SB | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/30 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht | <input type="checkbox"/> | SO | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| Dupl.: | 1/31 | | | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 1/34 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Gewölbe, Mauer | <input checked="" type="checkbox"/> | SW | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |

Dia

| Pos. | Film/Foto | Verbleib | Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| | 1/7 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht zu Grabungsbeginn | | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | AK | | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/24 | <input checked="" type="checkbox"/> | Planum Schnitt mit Pfahlrost | | <input checked="" type="checkbox"/> | O | SB | | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/29 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht | | <input type="checkbox"/> | SO | SB | | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/32 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Gewölbe, Mauer | | <input checked="" type="checkbox"/> | SW | SB | | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |

SW

| Pos. | Film/Foto | Verbleib | Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| | 1/7 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht zu Grabungsbeginn | | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | AK | | 21.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/24 | <input checked="" type="checkbox"/> | Planum Schnitt mit Pfahlrost | | <input checked="" type="checkbox"/> | O | SB | | 24.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 2/5 | <input checked="" type="checkbox"/> | Übersicht | | <input type="checkbox"/> | SO | SB | | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 2/8 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht Gewölbe, Mauer | | <input checked="" type="checkbox"/> | SW | SB | | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |

Bef/St-Nr.: 6 Kategorie: **Befund** übergeordnet: 1 Ebene: 2 Fertig

Ansprache: **Bodenplatte** Typ: Datierung: **20. Jh.**

Fazit: **Bodenplatte aus Beton der Scheune, die kurz vor Baubeginn abgerissen wurde. Es handelte sich um eine ziegelgedeckte Scheune, die als Holzlager seit dem frühen 20. Jh. genutzt wurde. Sie war WNW-OSO-ausgerichtet und 17 m breit. Da die Osthälfte der Bodenplatte bereits weggebaggert ist, ist ihre Länge archäologisch nicht zu ermitteln, sie ist jedoch im Grundplan enthalten.**

Koord.: x von: **4454766.50** y von: **5285700.69** x bis: **4454793.10** y bis: **5285730.14**
 Länge (NS): **29.45** Breite (WO): **26.60** Niv max: **614.01** Niv min: **613.87**
 verfaßt von: **SB** Datum: **21.10.05**

Bef/St-Nr.: 7 Kategorie: **Befund** übergeordnet: 5 Ebene: 3 Fertig

Ansprache: **Fundament** Typ: **einlagige Ziegelre** Datierung: **19. Jh.**

Fazit: **Weitestgehend einlagiges, WO-gerichtetes Ziegelfundament aus hochkant gestellten Ziegeln mit einer Breite von 58 cm. Erkennbare Ziegelformate: 16,5 x 14,5 x 6,5 cm, 25 x 16,5 x 6,5 cm. In einem Abstand von ca. 2 m sitzt die Ziegelreihe auf rund 90 cm breiten, 40 cm hohen (Tiefe nur bei einem der Fundamente feststellbar) aus Ziegelbruch und Feldsteinen ausgeführten Punktfundamenten auf. Dazwischen ist die einlagige Ziegelreihe leicht nach oben gewölbt. Ein drittes Punktfundament befindet sich 2,5 m weiter westlich. Dort ist die obere Ziegellage bei der Anlage eines Sondageschnittes bereits weggebaggert worden. Das bereits stärker gestörte Punktfundament besteht hier aus einem 50 x 25 cm großem und einigen kleineren Feldsteinen. Sie sitzen auf einem Pfahl mit Dm. von 24 cm, der zwischen kleineren Pfählen mit Dm. von 16 im Westen und 8 cm im Osten sitzt.**

Koord.: x von: **4454801.45** y von: **5285701.16** x bis: **4454806.98** y bis: **5285702.43**
 Länge (NS): **1.26** Breite (WO): **5.52** Niv max: **613.76** Niv min: **613.70**
 verfaßt von: **SB** Datum:

Digital

| Pos. | Film/Foto | Verbleib | Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| | 1/33 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht | | <input checked="" type="checkbox"/> | N | SB | | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |

Dia

| Pos. | Film/Foto | Verbleib | Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| | 1/31 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht | | <input checked="" type="checkbox"/> | N | SB | | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |

SW

| Pos. | Film/Foto | Verbleib | Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| | 2/7 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ansicht | | <input checked="" type="checkbox"/> | N | SB | | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |

Handzeichnungen auf dem Zeichenblatt:

| ZB-Nr | Pos. | M. 1: | Profil/-detail | Planum/-N | Bemerkung | Datum | Zeichner |
|-------|------|-------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| 3 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Skizze | 25.10.05 | ND |

Bef/St-Nr.: 8 Kategorie: **Befund** übergeordnet: 1 Ebene: 2 Fertig

Ansprache: **Schicht** Typ: Datierung:

Fazit: **Nördlich der WO-Mauer von Gebäude Befund 2 ist auf Höhe des unteren Fundamentvorsprunges eine 10 cm mächtige humose Schicht erhalten. Sie wird von der an dieser Stelle 15 cm breiten Fundamentgrube durchstoßen. Unmittelbar neben der Fundamentgrube, also am Beginn von Schicht Befund 8 zieht ein Holz in westlicher Richtung in das Profil GH hinein. An der Oberkante der Schicht ist fast flächig vergangenes Holz als dünne Spur nachweisbar. Die ansonsten sehr humose Schicht enthält deutlich Ziegelbruch und vereinzelt auch Spuren von Mörtelgrus. Sie ist in dem Schnitt entlang der WO-Mauer dessen N-Seite 1,5 m parallel nördlich des Fundamentes verläuft, nachweisbar. Sie reicht bis ca. 4 m vor das NO-Eck von Gebäude 2.**

Koord.: x von: **4454815.08** y von: **5285683.50** x bis: **4454818.76** y bis: **5285684.81**

Länge (NS): **1.31** Breite (WO): **3.69** Niv max: **613.50** Niv UK: **613.35**

verfaßt von: **SB** Datum: **25.10.05**

Digital

| Pos. | Film/Foto | Verbleib | Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| | 1/36 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil Schicht im Baggerschnitt (mit Profil EF) | | <input checked="" type="checkbox"/> | WNW | | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/37 | <input checked="" type="checkbox"/> | Detail | | <input checked="" type="checkbox"/> | W | | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |

Dia

| Pos. | Film/Foto | Verbleib | Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| | 1/34 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil Schicht im Baggerschnitt (mit Profil EF) | | <input checked="" type="checkbox"/> | WNW | | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 1/35 | <input checked="" type="checkbox"/> | Detail | | <input checked="" type="checkbox"/> | W | | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |

SW

| Pos. | Film/Foto | Verbleib | Hauptmotiv | Objektart/-detail | Tafel | Blickr. | Brennw. | Bearb. | Datum | Fehlsch. |
|------|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|----------|--------------------------|
| | 2/10 | <input checked="" type="checkbox"/> | Profil Schicht im Baggerschnitt (mit Profil EF) | | <input checked="" type="checkbox"/> | WNW | | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |
| | 2/11 | <input checked="" type="checkbox"/> | Detail | | <input checked="" type="checkbox"/> | W | | SB | 25.10.05 | <input type="checkbox"/> |

Bef/St-Nr.: 9 Kategorie: **Befund** übergeordnet: 1 Ebene: 2 Fertig

Ansprache: **Grube** Typ: Datierung: **19. Jh.**

Fazit: **Mit Brandresten durchsetzte etwa kreisrunde (Dm. um 1,7 m) Grube mit Abfällen der Glasproduktion. Im Umriss grob eintachymetriert und verschiedenfarbige Glasreste und anderes Fundmaterial abgesammelt. Aus Zeitgründen erfolgte keine weitere Dokumentation.**

Koord.: x von: **4454795.91** y von: **5285717.26** x bis: **4454797.59** y bis: **5285719.13**

Länge (NS): **1.87** Breite (WO): **1.69** Niv max: **613.21** Niv min: **613.21**

verfaßt von: **SB** Datum: **25.10.05**

Funde

| Eing. | Pos. | Datierung | Funde | Anzahl | Material | Datum | Bearb. | Bemerkung |
|-------|------|-----------|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------|--------|-----------|
| | 10 | 1 | 19. Jh. | Funde aus Abfallgrube | Glas | 25.10.05 | SB | |
| | | | Kontext: Durchsuchen des Planums | | | | | |
| | 11 | 2 | 19. Jh. | Funde aus Abfallgrube | Keramik, Eisen | 25.10.05 | SB | |
| | | | Kontext: Durchsuchen des Planums | | | | | |